

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 (ฉบับที่ 3)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน

อำเภอเชียงยืน จ.มหาสารคาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 (ฉบับที่ 3)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน
อำเภอเชียงยืน จ.มหาสารคาม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
4	โครงการลงหิณฑลภพหรือมปรับเกรด หมู่ที่ 1 สายหนองกา - จอมพระลาน (เลียบคลองแห้ง)	เพื่อให้ประชาชนมีการ คมนาคนทีสะดวกและรวดเร็ว	ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร	-	200,000	200,000	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนทีใช้เส้นทาง สัญจร ได้รับความ สะดวก	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ สัญจรไปมาภายใน หมู่บ้าน	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท. อื่น
5	โครงการลงหิณฑลภพหรือมปรับเกรด หมู่ที่ 1 สายคูค้อ - หนองงเบญพระกาน	เพื่อให้ประชาชนมีการ คมนาคนทีสะดวกและรวดเร็ว	ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร	-	-	200,000	200,000	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนทีใช้เส้นทาง สัญจร ได้รับความ สะดวก	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ สัญจรไปมาภายใน หมู่บ้าน	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท. อื่น
6	โครงการลงหิณฑลภพหรือมปรับเกรด หมู่ที่ 1 สายชลประทาน - บ้านนยภิตติ พลเจ้า	เพื่อให้ประชาชนมีการ คมนาคนทีสะดวกและรวดเร็ว	ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร	-	100,000	100,000	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนทีใช้เส้นทาง สัญจร ได้รับความ สะดวก	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ สัญจรไปมาภายใน หมู่บ้าน	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท. อื่น
7	โครงการลงหิณฑลภพหรือมปรับเกรด หมู่ที่ 1 สายหมู่ที่ 1 - บ้านพักชลประทาน	เพื่อให้ประชาชนมีการ คมนาคนทีสะดวกและรวดเร็ว	ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร	-	-	200,000	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนทีใช้เส้นทาง สัญจร ได้รับความ สะดวก	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ สัญจรไปมาภายใน หมู่บ้าน	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท. อื่น
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 - ต.เจ็อน (บ้านนาคาเคร์)	เพื่อให้ประชาชนมีการ คมนาคนทีสะดวกและรวดเร็ว	ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 4 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนทีใช้เส้นทาง สัญจร ได้รับความ สะดวก	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ สัญจรไปมาภายใน หมู่บ้าน	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท. อื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายหมู่ที่ 2 - นานายำจำลอง เหล่าจันทร์อัน)	เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว	ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 3.5 เมตร ยาว 400 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร	-	250,000	250,000	200,000	200,000	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนที่ใช้เส้นทาง สัญจร ได้รับความ สะดวก	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ สัญจรไปมาภายใน หมู่บ้าน	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายหลังโรงเรียนบ้านหนองซอน)	เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว	ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร	-	200,000	500,000	250,000	300,000	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนที่ใช้เส้นทาง สัญจร ได้รับความ สะดวก	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ สัญจรไปมาภายใน หมู่บ้าน	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น
11	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพักเทพีบราจวี หมู่ที่ 3 (สาย รพ.สต. หนองซอน - บ้านนางคำ พอง)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน	ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด ๑ 0.3 เมตร ยาว 200 เมตร	-	-	150,000	150,000	-	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านลง ร้อย ละ 90	ปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านได้รับ การแก้ไข	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น
12	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพักเทพีบราจวี หมู่ที่ 3 (สาย สก. หนองซอน - คลอง ชลประทาน)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน	ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด ๑ 0.3 เมตร ยาว 500 เมตร	-	-	300,000	400,000	-	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านลง ร้อย ละ 90	ปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านได้รับ การแก้ไข	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น
13	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพักเทพีบราจวี หมู่ที่ 3 (สายข้างโรงเรียนบ้านหนองซอน ฝั่ง ตะวันออก)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน	ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด ๑ 0.3 เมตร ยาว 200 เมตร	-	-	-	-	300,000	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านลง ร้อย ละ 90	ปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านได้รับ การแก้ไข	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
14	โครงการลงทุนปลูกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ 6 ดอนปู่ตา	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับ ความสะดวกในการเดินทาง	ถนนในดอนปู่ตา	-	-	300,000	-	-	ประชาชนร้อยละ ๙๐ ในพื้นที่ได้รับความ สะดวกในการสัญจร	ประชาชน ในพื้นที่ ได้รับความสะดวกใน การสัญจร	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น
15	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (สายบ้านนายอุดม - บ้านนายทวี)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน	ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 0.2 เมตร ลึก 0.3 เมตร ยาว 500 เมตร	-	-	400,000	300,000	-	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านลง ร้อย ละ 90	ปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านได้รับ การแก้ไข	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น
16	โครงการลงทุนปลูกพร้อมปรับเกรด สายถนน บ้านขี้เยี่ยงยืน - ช่างวัดอุทัยโพธิ์ทอง	เพื่อให้ประชาชนมีการ คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว	ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 2.5 เมตร ยาว 500 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร	-	-	-	400,000	300,000	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนที่ใช้เส้นทาง สัญจร ได้รับความ สะดวก	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ สัญจรไปมาภายใน หมู่บ้าน	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น
17	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (สายด้านข้าง อบต.หนองซอน - หนองบัวหาร)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน	ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 0.2 เมตร ลึก 0.3 เมตร ยาว 400 เมตร	-	-	300,000	300,000	-	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านลง ร้อย ละ 90	ปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านได้รับ การแก้ไข	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น
18	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (สายบ้านนาย ลำดอน - บ้านนางเรียง เสนไส)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน	ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 0.2 เมตร ลึก 0.3 เมตร ยาว 100 เมตร	-	150,000	-	-	-	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านลง ร้อย ละ 90	ปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านได้รับ การแก้ไข	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
19	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เทพปราชวี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 x 100 ม. หมู่ที่ 7 (สายบ้านนางพันสี กันยาเลื่อน - บ้านนางคึกทอง หีบแก้ว)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด 0.30 x 100 ม. ยาว 500 เมตร	-	300,000	-	-	400,000	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านลง ร้อยละ ๙๐	ปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านได้รับ การแก้ไข	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น
20	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เทพปราชวี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 x 100 ม. หมู่ที่ 7 (สายบ้านนายอานวย พัฒมะนา - ถนน 2188)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด 0.30 x 100 ม. ยาว 200 เมตร	-	-	300,000	-	-	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านลง ร้อยละ ๙๐	ปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านได้รับ การแก้ไข	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น
21	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เทพปราชวี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 x 100 ม. หมู่ที่ 7 (สายบ้านนางนุชรี - สามแยกประปา)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด 0.30 x 100 ม. ยาว 400 เมตร	-	-	300,000	300,000	-	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านลง ร้อยละ ๙๐	ปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านได้รับ การแก้ไข	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (สายบ้านยวโรจน์ - บ้านนางนารี หีบแก้ว)	ประชาชนมีการคมนาคมที่ สะดวก	ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	150,000	-	-	-	ร้อยละ 95 ของ ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (สายบ้านนางสุวิสา เสนไธ - บ้าน นางสมพล แสงทอง)	ประชาชนมีการคมนาคมที่ สะดวก	ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	200,000	200,000	-	ร้อยละ 95 ของ ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (สายบ้านถนน 2322 - บ้านนางสุริษา แสนไส)	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ทน 0.15 เมตร	-	-	800,000	800,000	900,000	ร้อยละ 95 ของ ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่างหรือหน่วยงาน อบท.อื่น
25	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 9 (สายบ้านนายสมเด็จ - ร้าน ที่พี่ไมบาย)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด ๑ 0.2 เมตร ลึก 0.3 เมตร ยาว 300 เมตร	-	-	200,000	200,000	-	ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน ร้อยละ 90	ปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านได้รับการแก้ไข	กองช่างหรือหน่วยงาน อบท.อื่น
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (สายโคกหนองเต่า)	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ทน 0.15 เมตร	-	500,000	500,000	500,000	-	ร้อยละ 95 ของ ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่างหรือหน่วยงาน อบท.อื่น
27	โครงการก่อสร้างรางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เทห์ปรางวี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 x 100 ม. หมู่ที่ 10 ๑-10 (สายบ้านนางนิสริน สิ่งสิ่งขี้ - บ้านนายสนควร เสริมศรี)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด 0.30 x 100 ม. ยาว 400 เมตร	-	-	590,000	-	-	ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน ร้อยละ ๙๐	ปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านได้รับการแก้ไข	กองช่างหรือหน่วยงาน อบท.อื่น
28	โครงการก่อสร้างรางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เทห์ปรางวี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 x 100 ม. หมู่ที่ 10 (สายบ้านนางสมบุรณ์ เรืองลือ - บ้านนางบัวลาทอง ทิบบแก้ว)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด 0.30 x 100 ม. ยาว 400 เมตร	-	-	590,000	-	-	ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน ร้อยละ ๙๐	ปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านได้รับการแก้ไข	กองช่างหรือหน่วยงาน อบท.อื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
29	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 10 (สายหน้าบ้านวงดารา วงษ์กระนวน - ดอนปู่ตา)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด. ๑.0 เมตร ลึก 0.3 เมตร ยาว 200 เมตร	-	-	300,000	-	-	ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน ร้อยละ 90	ปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านได้รับการแก้ไข	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น
30	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 10 (สายบ้านนางน้อย แสงแสง - หน้าบ้านนายสมศักดิ์ จินโรจน์)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด. ๑.0 เมตร ลึก 0.3 เมตร ยาว 300 เมตร	-	-	-	400,000	-	ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน ร้อยละ 90	ปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านได้รับการแก้ไข	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น
31	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 10 (สายบ้านนางสุดารัตน์ แสงตรรัตน์ - บ้านนางอุบลวรรณสถิต)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด. ๑.0 เมตร ลึก 0.3 เมตร ยาว 200 เมตร	-	-	-	300,000	-	ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน ร้อยละ 90	ปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านได้รับการแก้ไข	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น
32	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 10 (สายบ้านนายบุญล้อม โคตรโสภา - บ้านนายองอาจ อ่างคำ)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด. ๑.0 เมตร ลึก 0.3 เมตร ยาว 200 เมตร	-	-	-	-	300,000	ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน ร้อยละ 90	ปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านได้รับการแก้ไข	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น
33	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 10 (สายบ้านนายจิรินทร์ จันดาหงส์ - บ้านนายสายัณต์ วงษ์สีแก้ว)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด. ๑.0 เมตร ลึก 0.3 เมตร ยาว 300 เมตร	-	-	300,000	-	-	ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน ร้อยละ 90	ปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านได้รับการแก้ไข	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
34	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 10 (สายบ้านนางสมปอง นุสวอ - ประดูโขง ผังตะวันออก วัดสุทธรังสิทธี)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด. ๑.0.2 เมตร ลึก 0.3 เมตร ยาว 300 เมตร	-	-	-	200,000	200,000	ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านได้ ร้อยละ 90	ปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านได้รับการแก้ไข	กองช่างหรือหน่วยงาน อบท.อื่น
35	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 10 (สายบ้านนายพันกร ทาบทา - บ้านนายวิลเลียงเวช)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด. ๑.0.2 เมตร ลึก 0.3 เมตร ยาว 300 เมตร	-	-	200,000	200,000	-	ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านได้ ร้อยละ 90	ปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านได้รับการแก้ไข	กองช่างหรือหน่วยงาน อบท.อื่น
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (ทางไปวัดป่าโนนสว่าง)	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 3.5 เมตร ยาว 800 เมตร หน้า 0.15 เมตร	-	-	600,000	600,000	600,000	ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านได้ ร้อยละ 90	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่างหรือหน่วยงาน อบท.อื่น
37	โครงการลงหินลูกรังพร้อมปรับเกรดสายน้ำนางเมณี อุบันท์ - นานายทรงฤทธิ์ สี่ท่ามา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หน้า 0.05 เมตร	-	200,000	-	-	-	ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านได้ ร้อยละ 90	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่างหรือหน่วยงาน อบท.อื่น
38	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองชลประทาน 13R - ฟาร์มปลานายคำปุ่น คำโพเน)	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หน้า 0.15 เมตร	-	-	100,000	-	-	ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านได้ ร้อยละ 90	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่างหรือหน่วยงาน อบท.อื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
39	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 10 (สายหลังบ้านนางสมปอง นุสีนอ - หลังบ้านนางลำลี ศรีโนเรศน์)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด 0.2 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 300 เมตร	-	-	200,000	-	200,000	ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านลง ร้อยละ 90	ปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านได้รับการแก้ไข	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น
40	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 10 (สายบ้านนางสมเเล พรหมภักดี - สวนนางแสงจันทร์ ไม่ไถ่สง)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด 0.2 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 200 เมตร	-	-	300,000	-	-	ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านลง ร้อยละ 90	ปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านได้รับการแก้ไข	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น
41	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 10 (สายบ้านนางทองสุข เสริมศักดิ์ - บ้านนายเอกพันธ์ ดอนโคตรจันทร์)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด 0.2 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 200 เมตร	-	200,000	-	200,000	-	ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านลง ร้อยละ 90	ปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านได้รับการแก้ไข	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น
42	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 10 (สายบ้านนางอุบล อินอาจ - หนองมะเมี)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด 0.2 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 200 เมตร	-	-	-	300,000	-	ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านลง ร้อยละ 90	ปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านได้รับการแก้ไข	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (สายสวนนายวัลลภ ช่างสากล - สามแยกปู่ตา)	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หน้า 0.15 เมตร	-	-	400,000	-	550,000	ร้อยละ 95 ของประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และร่องระบายน้ำพร้อมบ่อพักที่บึงรว หมู่ที่ 10 (สายบ้านนางคำพลอย ชารี - บ้านนางสมบุรณ์ เลื่องลือ)	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 4 เมตร ยาว 23 เมตร หน้า 0.15 เมตร	-	-	40,000	50,000	-	ร้อยละ 95 ของประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
45	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เทห์บราวี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม. หมู่ที่ 11 (สายบ้านนายสันต์ หีบแก้ว - ที่นางสมหมาย อุบจันทร์)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมซึ่งภายใน หมู่บ้าน	ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด 0.30 x 100 ม. ยาว 500 เมตร	-	-	300,000	400,000	-	ลดปัญหาน้ำท่วมซึ่ง ภายในหมู่บ้านลง ร้อยละ ๙๐	ปัญหาน้ำท่วมซึ่ง ภายในหมู่บ้านได้รับ การแก้ไข	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (ศาลปู่ดำน้อย หนองบ้าน)	ประชาชนมีกิจกรรมนาคมนที่ สะดวก	ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	132,000	-	-	ร้อยละ 95 ของ ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (สายนายพรหมเผ่า - ทางเข้าวัดป่า หนองซอน)	ประชาชนมีกิจกรรมนาคมนที่ สะดวก	ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	200,000	200,000	250,000	300,000	ร้อยละ 95 ของ ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น
48	โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ 12 (สายหนองซอน - หนองนาแซง) ๒๕๖๖-๖๗	ประชาชนมีกิจกรรมนาคมนที่ สะดวก	ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	-	200,000	-	ร้อยละ 95 ของ ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น
49	โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 (ภายในหมู่ที่ 12)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมซึ่งภายใน หมู่บ้าน	ตามแบบแปลนของ อบต. ยาว 600 เมตร	-	-	-	-	200,000	ลดปัญหาน้ำท่วมซึ่ง ภายในหมู่บ้านลง ร้อยละ ๙๐	ปัญหาน้ำท่วมซึ่ง ภายในหมู่บ้านได้รับ การแก้ไข	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
50	โครงการซ่อมแซมร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 12 (สายบ้านนิพนธ์ - นางบัวลี สามีทรัพย์)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ตามแบบแปลนของ อบต. ยาว 800 เมตร	-	-	200,000	200,000	-	ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านลงร้อยละ ๙๐	ปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านได้รับการแก้ไข	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น
51	โครงการลงหินคลุก/หินลูกรัง พร้อมปรับเกรด หมู่ที่ 13 (สายหนองพันแล - ต.เจ็บบ)	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หน้า 0.05 เมตร	-	-	250,000	-	-	ร้อยละ 95 ของประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น
52	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 (สายสามแยกหนองปลา - หนองพันแล)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด 0.30 x 100 ม. ยาว 200 เมตร	-	-	-	300,000	-	ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านลงร้อยละ ๙๐	ปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านได้รับการแก้ไข	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น
53	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เททับราวี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 0.30 ม. หมู่ที่ 13 (สายบ้าน น.ส.วาสนา ไม้ละโส - สามแยกหน้าบ้านนายประสม สิงห์โพธิ์งาม)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด 0.30 x 100 ม. ยาว 200 เมตร	-	-	-	-	300,000	ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านลงร้อยละ ๙๐	ปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านได้รับการแก้ไข	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น
54	โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ 13 (สายรอบหนองปลา)	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หน้า 0.05 เมตร	-	-	-	60,000	-	ร้อยละ 95 ของประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
55	โครงการลงทุนปลูกพืชไร่ปีแรก หมู่ที่ 13 (ถนนข้างวัดจุรินทร์ทราวาส ทิศตะวันตก ติดที่บึงลำเลี้ยวสุวรรณแก้ว)	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	20,000	-	-	ร้อยละ 95 ของ ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น
56	โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 (สายบ้านนายหัด แสงทอง - หองค้อ)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด 0.30 x 100 ม. ยาว 200 เมตร	-	-	300,000	-	-	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านได้ ร้อยละ ๙๐	ปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านได้รับการแก้ไข	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 (สายนางจันแรม สารสี - บ้านนายรัศมี สมสวัสดิ์)	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 5 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	360,000	-	ร้อยละ 95 ของ ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 (สายบ้านนายเจริญ เรืองเดช - บ้านนางบาง ศรีชาทุม)	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	400,000	-	550,000	-	ร้อยละ 95 ของ ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 (สายบ้านนายเจริญ เรืองเดช - บ้านนางบาง ศรีชาทุม)	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	400,000	500,000	ร้อยละ 95 ของ ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
60	โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เทพีปราณี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x100. ม. หมู่ที่ 14 (สายบ้านนายประเสริฐ บุตรพันธ์ - คลองชลประทาน)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด 0.40 x 100 ม. ยาว 500 เมตร	-	-	300,000	300,000	300,000	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านลง ร้อยละ ๙๐	ปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านได้รับ การแก้ไข	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 (สายคลองชลประทาน - ประปาหมู่บ้าน)	ประชาชนมีการเดินทางที่ สะดวก	ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	400,000	-	550,000	-	ร้อยละ 95 ของ ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น
62	โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ 16 (สายถนน 2188 - บ้านนายธเนศ มนต์รี)	ประชาชนมีการเดินทางที่ สะดวก	ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	300,000	-	ร้อยละ 95 ของ ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น
	รวม 62 โครงการ			-	4,750,000	12,422,000	12,220,000	7,350,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน/Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร และอาหารคุณภาพ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทัพท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ 2 การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ/ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ/ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร/ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่าง รอบหมู่ที่ 1	เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละ 95 ของประชาชนได้รับความปลอดภัย	สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ (ปักเสาสายพาด) พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง จากหมู่ที่ 2 (สายหมู่ที่ 2 - ต.เขื่อน) (บ้านนาแคคร)	เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1 ระยะทาง 2,500 เมตร	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 95 ของประชาชนได้รับความปลอดภัย	สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ (ปักเสาสายพาด) พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง (จากบ้านพักชลประทาน - บ้าน ต.รณคัย อุดรธานี)	เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1 ระยะทาง 500 เมตร	-	-	500,000	-	-	ร้อยละ 95 ของประชาชนได้รับความปลอดภัย	สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ (ปักเสาสายพาด) พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง (จากถนน 2188 - ตลาดนัด บ้านหนองซอน)	เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 5 ระยะทาง 500 เมตร	-	-	-	500,000	-	ร้อยละ 95 ของประชาชนได้รับความปลอดภัย	สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมสายดับ (สายบ้านนางเสียม ผ่อนผัน - บ้านนางตา โมลา)	เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ไฟส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 6 ระยะทาง 1,000 เมตร	-	-	500,000	-	500,000	ร้อยละ 95 ของประชาชนได้รับความปลอดภัย	สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ (ปักเสาสายพาด) พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง (สายบ้านนางแวเดือน - บ้านนายบุญมา ผาดวงค์)	เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 6 ระยะทาง 500 เมตร	-	-	-	500,000	-	ร้อยละ 95 ของประชาชนได้รับความปลอดภัย	สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น
7	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่ที่ 6	เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์	-	-	300,000	300,000	-	ร้อยละ 95 ของประชาชนได้รับความปลอดภัย	สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
8	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ (ปักเสาสายพาด) พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง (สายบ้านนางสุวิสา เสนไส - บ้านนางสมพลแสงทอง)	เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 8 ระยะทาง 1,000 เมตร	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละ 95 ของประชาชนได้รับความปลอดภัย	สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น
9	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ (ปักเสาสายพาด) พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง (สายบ้านนางอริสรา เพชรก้อน - บ้านนางหอมจันทร์)	เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 8 ระยะทาง 500 เมตร	-	250,000	250,000	-	-	ร้อยละ 95 ของประชาชนได้รับความปลอดภัย	สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น
10	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่ที่ 8	เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์	-	-	300,000	-	300,000	ร้อยละ 95 ของประชาชนได้รับความปลอดภัย	สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น
11	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในเส้นทางเกษตร	เพื่อความสะดวกในการทำการเกษตร	-	-	-	1,000,000	-	ร้อยละ 95 ของประชาชนในพื้นที่การเกษตรได้รับความสะดวก	ประชาชนในพื้นที่การเกษตรได้รับความสะดวก	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น
12	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ (ปักเสาสายพาด) พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 10 (สามแยกบ้านมะเมี - วัดโพธิ์สามต้น)	เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 10 ระยะทาง 1,000 เมตร	-	500,000	-	500,000	-	ร้อยละ 95 ของประชาชนได้รับความปลอดภัย	สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
13	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ (ปักเสาสาย พาด) พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างหมู่ที่ 10 (สายบ้านนางสาววรุณ น้อยคุณ - วัดโพธิ์สาม ต้น)	เพื่อให้เกิดความสะอาดและ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าส่อง สว่างสาธารณะ หมู่ที่ 10 ระยะทาง 1,000 เมตร	-	-	500,000	-	500,000	ร้อยละ 95 ของ ประชาชนได้รับความ ปลอดภัย	สร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น
14	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ (ปักเสาสาย พาด) พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง หมู่ 10 (สายบ้านนางสมบุญเรือน เรืองสื่อ)	เพื่อให้เกิดความสะอาดและ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าส่อง สว่างสาธารณะ หมู่ที่ 10 ระยะทาง 1,000 เมตร	-	500,000	-	500,000	-	ร้อยละ 95 ของ ประชาชนได้รับความ ปลอดภัย	สร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น
15	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมสาย ดับ หมู่ 10 (สายวัดป่าโนนสว่าง)	เพื่อให้เกิดความสะอาดและ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	-	-	300,000	-	300,000	ร้อยละ 95 ของ ประชาชนได้รับความ ปลอดภัย	สร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น
16	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมสาย ดับ หมู่ 10 (สายบ้านนางจันทิมา วาระทัน)	เพื่อให้เกิดความสะอาดและ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	-	300,000	-	300,000	-	ร้อยละ 95 ของ ประชาชนได้รับความ ปลอดภัย	สร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น
17	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ (ปักเสาสาย พาด) พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 11 (ร่ายก้านเบอร์กการเกษตร - หมอวังบ้าน)	เพื่อให้เกิดความสะอาดและ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าส่อง สว่างสาธารณะ หมู่ที่ 11 ระยะทาง 500 เมตร	-	250,000	-	-	-	ร้อยละ 95 ของ ประชาชนได้รับความ ปลอดภัย	สร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
18	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ (ปึกเสาสาย พาด) พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 13 (สายบ้านนายประสม สิงห์โพธิ์งาม - บ้านนายวิชัย พลบำรุง)	เพื่อให้เกิดความสะดวกและ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าส่อง สว่างสาธารณะ หมู่ที่ 13 ระยะทาง 100 เมตร	-	-	100,000	-	-	ร้อยละ 95 ของ ประชาชนได้รับความ ปลอดภัย	สร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น
19	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ (ปึกเสาสาย พาด) พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างหมู่ที่ 13 (สายบ้านน.ส.นรินทร์ - ที่บ้านนางสุน เสนา นอก)	เพื่อให้เกิดความสะดวกและ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าส่อง สว่างสาธารณะ หมู่ที่ 13 ระยะทาง 100 เมตร	-	-	-	100,000	-	ร้อยละ 95 ของ ประชาชนได้รับความ ปลอดภัย	สร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น
20	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ (ปึกเสาสาย พาด) พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างหมู่ที่ 14 (สายบ้าน นางวันเพ็ญ วงษ์กระนวน - บ้าน พ.ต.ท.วิทยา กงภูเว)	เพื่อให้เกิดความสะดวกและ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าส่อง สว่างสาธารณะ หมู่ที่ 14 ระยะทาง 500 เมตร	-	-	-	-	500,000	ร้อยละ 95 ของ ประชาชนได้รับความ ปลอดภัย	สร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น
21	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ (ปึกเสาสาย พาด) พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างหมู่ที่ 14 (สายบ้านนายสบาย เหล่าหวมวด - คลองชลประทาน)	เพื่อให้เกิดความสะดวกและ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าส่อง สว่างสาธารณะ หมู่ที่ 14 ระยะทาง 500 เมตร	-	-	500,000	-	-	ร้อยละ 95 ของ ประชาชนได้รับความ ปลอดภัย	สร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
22	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมสายดับ หมู 15 (ภายในหมู่ที่ 15)	เพื่อให้เกิดความสะอาดและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	-	300,000	-	300,000	-	ร้อยละ 95 ของประชาชนได้รับความปลอดภัย	สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น
23	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ ภายในหมู่ 16 (สายบ้านที่ - บ้านหนองซอน หมู่ที่ 16)	เพื่อให้เกิดความสะอาดและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	-	100,000	100,000	-	-	ร้อยละ 95 ของประชาชนได้รับความปลอดภัย	สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น
24	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ สังกัด อบต.หนองซอน	เพื่อเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้า	ระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์	-	-	1,500,000	-	-	ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าลงร้อยละ 50	ประหยัดงบประมาณด้านค่าไฟฟ้า	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น
25	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ อบต.หนองซอน	เพื่อเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้า	ระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์	-	-	-	1,500,000	-	ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าลงร้อยละ 50	ประหยัดงบประมาณด้านค่าไฟฟ้า	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น
	รวม 25 โครงการ			-	2,700,000	5,850,000	7,000,000	3,100,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน อำเภอเสียมะนิ จังหวัดมหาสารคาม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หมายเหตุที่ยังอยู่ ปลดเกษียณอายุได้โดยยังยืน
- ค.เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน/Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร และอาหารคุณภาพ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ 3 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการขุดลอกหนองน้ำกิน กำจัดวัชพืช ปล่อยพันธุ์ปลา หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาด สำหรับอุปโภคและบริโภค	หนองน้ำกิน	-	-	200,000	200,000	-	ร้อยละ ๙๘ ของ ประชาชนในพื้นที่มีน้ำ สำหรับอุปโภค-บริโภค	ประชาชนในพื้นที่มี น้ำสำหรับอุปโภค- บริโภค ตลอดทั้งปี	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท. อื่น
2	โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งปั๊มเมอร์ส หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง ทุกพื้นที่	บ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ	-	-	-	-	200,000	ร้อยละ ๙๘ ของ ประชาชนในพื้นที่มีน้ำ สำหรับอุปโภค-บริโภค	ประชาชนในพื้นที่มี น้ำสำหรับอุปโภค- บริโภค ตลอดทั้งปี	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท. อื่น
3	โครงการขุดลอกหนองน้ำกิน หมู่ที่ 13	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสำหรับ อุปโภคและบริโภค	หนองน้ำกิน	-	-	-	6,000,000	-	ร้อยละ ๙๘ ของ ประชาชนในพื้นที่มีน้ำ สำหรับอุปโภค-บริโภค	ประชาชนในพื้นที่มี น้ำสำหรับอุปโภค- บริโภค ตลอดทั้งปี	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท. อื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
4	โครงการก่อสร้างแผนกน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 13	เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำสาธารณะ ล้นท่วมพื้นที่การเกษตร	หนองพันแล	-	-	300,000	-	-	ร้อยละ ๘๘ ของ ประชาชนที่ใช้น้ำ สาธารณะในการทำ การเกษตรมีน้ำเพียงพอ ตลอดปี	ประชาชนมีน้ำ สาธารณะในการทำ การเกษตรมีน้ำ เพียงพอตลอดปี	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท. อื่น
	รวม 4 โครงการ			-	-	500,000	6,200,000	200,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน อำเภอเจียงยูน จังหวัดมหาสารคาม

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน/Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการผลิตสินค้าเกษตร และอาหารคุณภาพ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ 4 การก่อสร้าง บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการวางท่อระบบประปา ภายในหมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้น้ำทั่วถึงทุกพื้นที่	ระบบท่อประปาในหมู่ที่ 6	-	-	300,000	-	-	ร้อยละ ๙๘ ของประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี	ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี	กองช่างหรือหน่วยงานอปท. อื่น
2	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง	ประปาหมู่บ้าน 9	-	-	-	200,000	-	ร้อยละ ๙๘ ของประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค อย่างทั่วถึง	ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค อย่างทั่วถึง	กองช่างหรือหน่วยงานอปท. อื่น
3	โครงการวางท่อระบบประปา พร้อมย้ายท่อถึง หมู่ที่ 13	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง	ประปาหมู่บ้าน 13	-	-	200,000	-	-	ร้อยละ ๙๘ ของประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค อย่างทั่วถึง	ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค อย่างทั่วถึง	กองช่างหรือหน่วยงานอปท. อื่น
	รวม 3 โครงการ			-	-	500,000	200,000	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หมายเหตุที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
- ค.เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน/Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่คุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนเข้มแข็งและการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.1 กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) บริเวณหนองน้ำกิน	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569			
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ รอบหนองน้ำกิน หมู่ที่ 6	ประชาชนที่สถานที่พักผ่อน		-	-	250,000	-	ร้อยละ 95 ของ ประชาชนผู้ใช้บริการมี สถานที่พักผ่อน	ประชาชนผู้ใช้บริการ ที่ความพึงพอใจ	กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น
	รวม 1 โครงการ			-	-	250,000	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมได้ดียิ่งขึ้น
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน/Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๑ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม

1.1 กลยุทธ์ 1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569			
1	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม หอกระจายข่าว หมู่ที่ 5	ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	หอกระจายข่าว จำนวน 1 แห่ง	-	50,000	-	50,000	ร้อยละ 95 ของประชาชนในชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	ประชาชนในชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น
2	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม หอกระจายข่าว หมู่ที่ 9	ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	หอกระจายข่าว จำนวน 1 แห่ง	-	-	50,000	-	ร้อยละ 95 ของประชาชนในชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	ประชาชนในชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น
3	โครงการขยายระบบเสียงตามสาย และจัดซื้อชุดเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	หอกระจายข่าว จำนวน 1 แห่ง	-	50,000	-	50,000	ร้อยละ 95 ของประชาชนในชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	ประชาชนในชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569			
4	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม หอกระจายข่าว และจัดซื้อชุดเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ 15	ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	หอกระจายข่าว จำนวน 1 แห่ง	-	-	100,000	-	ร้อยละ 95 ของประชาชนในชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	ประชาชนในชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	กองช่างหรือหน่วยงานอื่น
	รวม 4 โครงการ				10,000	150,000	100,000	50,000		

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หมายเหตุปีที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น้อยอยู่ ปลอดภัย เต็มไปด้วยยั่งยืน
- ค.เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน/Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๑ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยึดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริหารทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น
1. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามนโยบายของรัฐ
- 1.1 กลยุทธ์ 3 การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ภายในหมู่ที่ 9	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ลดปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น	-	50,000	50,000	50,000	-	ร้อยละ 95 ของประชาชนได้รับความปลอดภัย	ความปลอดภัยในชุมชน	กองช่างหรือหน่วยงานอื่น
2	โครงการซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ภายในหมู่ที่ 10	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ลดปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น	-	50,000	-	100,000	-	ร้อยละ 95 ของประชาชนได้รับความปลอดภัย	ความปลอดภัยในชุมชน	กองช่างหรือหน่วยงานอื่น
	รวม 2 โครงการ				100,000	50,000	150,000				

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สำหรับبودทุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค.เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน/Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตร และอาหารคุณภาพ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการวางท่อระบายน้ำ (สายหน้าวัดอุดมวิทยา -ร้านสุภาวดี	เพื่อให้ถนนลูกรัง และหินคลุกมีความมั่นคงแข็งแรง	ตามแบบแปลนของ อบต.หนองซอน	-	-	2,000,000	2,000,000	3,000,000	ร้อยละ ๙๕ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรได้รับความสะดวก	ถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายแคมป์ชลประทาน - ต.เขื่อน)	เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว	ตามแบบแปลนของ อบต.กว้าง 4 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร	-	-	3,000,000	3,000,000	2,000,000	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน	กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น
	รวม 2 โครงการ			-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000			



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน
เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๓)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๓) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ และ ข้อ ๒๒ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๒/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๓)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายไพบูรณ์ ศรีพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน

