

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 (ฉบับที่ 3)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน  
อำเภอเชียงยืน จ.มหาสารคาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หมู่เป้าหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน/Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร ให้เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตร และอาหารคุณภาพ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น
  - 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ

| ที่ | โครงการ   | วัตถุประสงค์                                 | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   | งบประมาณและที่มา |      |         |      | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ                                | หน่วยงานที่รับผิดชอบ                                   |                               |
|-----|---|--|---|------------------|------|---------|------|-----------------|---|--|-------------------------------|
|     |   |  |   | 2566             | 2567 | 2568    | 2569 |                 |   |  | 2570                          |
| 1   | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 1 สายสี่แยก-คลองชลประทาน        | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว | ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 0.2 เมตร ลึก 0.3 เมตร ยาว 150 เมตร           | -                | -    | 200,000 | -    | -               | ร้อยละ ๙๕ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร ได้รับความสะดวก  | ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไม่มาภายในหมู่บ้าน | กองช่างหรือหน่วยงาน อบท. อื่น |
| 2   | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 1 (สายสี่แยก-ที่นางบัวคำ โคกคำ) | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว | ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 0.2 เมตร ลึก 0.3 เมตร ยาว 150 เมตร           | -                | -    | 200,000 | -    | -               | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร ได้รับความสะดวก | ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไม่มาภายในหมู่บ้าน | กองช่างหรือหน่วยงาน อบท. อื่น |
| 3   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายรอบศาลาประชาคม)   | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว | ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร | -                | -    | 200,000 | -    | -               | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร ได้รับความสะดวก | ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไม่มาภายในหมู่บ้าน | กองช่างหรือหน่วยงาน อบท. อื่น |

| ที่ | โครงการ   | วัตถุประสงค์                                 | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)  | งบประมาณและที่มา |           |           |           | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                      | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ                              | หน่วยงานที่รับผิดชอบ          |
|-----|---|--|---|------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|-------------------------------|
|     |   |  |   | 2566             | 2567      | 2568      | 2569      |   |   |                               |
| 4   | โครงการลงพื้นที่คลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ 1 สายหนองกา - จอมพระลาน (เลียบคลองแห้ง) | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว | ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร | -                | 200,000   | 200,000   | -         | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร ได้รับความสะดวก | ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน | กองช่างหรือหน่วยงาน อบท. อื่น |
| 5   | โครงการลงพื้นที่คลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ 1 สายคูคือ - หนองงูพระกาน               | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว | ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร | -                | 200,000   | 200,000   | -         | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร ได้รับความสะดวก | ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน | กองช่างหรือหน่วยงาน อบท. อื่น |
| 6   | โครงการลงพื้นที่คลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ 1 สายชลประทาน - บ้านนายักติ พลง่า       | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว | ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร | -                | 100,000   | 100,000   | -         | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร ได้รับความสะดวก | ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน | กองช่างหรือหน่วยงาน อบท. อื่น |
| 7   | โครงการลงพื้นที่คลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ 1 สายหมู่ที่ 1 - บ้านพักชลประทาน        | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว | ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร | -                | 200,000   | 200,000   | -         | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร ได้รับความสะดวก | ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน | กองช่างหรือหน่วยงาน อบท. อื่น |
| 8   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 - ต.เขื่อน (บ้านนาคาแคร์)           | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว | ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 4 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร | -                | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร ได้รับความสะดวก | ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน | กองช่างหรือหน่วยงาน อบท. อื่น |

| ที่ | โครงการ  | วัตถุประสงค์                                 | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)  | งบประมาณและที่มา |         |         |         |         | ตัวชี้วัด<br>(KPI)   | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ                             | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ      |
|-----|--|--|---|------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|-------------------------------|
|     |  |  |   | 2566             | 2567    | 2568    | 2569    | 2570    |  |  |                               |
| 9   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายหมู่ที่ 2 - นานายำคลอง เหล่าจันทร์อื่น)  | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว | ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 3.5 เมตร ยาว 400 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร | -                | 250,000 | 250,000 | 200,000 | 200,000 | ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนที่ใช้เส้นทาง สัญจร ได้รับความ สะดวก | ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ สัญจรไปมาภายใน หมู่บ้าน | กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น |
| 10  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายหลังโรงเรียนบ้านหนองซอน)   | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว | ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร   | -                | 200,000 | 500,000 | 250,000 | 300,000 | ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนที่ใช้เส้นทาง สัญจร ได้รับความ สะดวก | ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ สัญจรไปมาภายใน หมู่บ้าน | กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น |
| 11  | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพักเทพีบราวี หมู่ที่ 3 (สาย รพ.สต. หนองซอน - บ้านนางคำ พอง)       | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน         | ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด ๑ 0.3 เมตร ยาว. 200 เมตร                        | -                | -       | 150,000 | 150,000 | -       | ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านได้ รับ ร้อย ละ 90          | ปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านได้รับ การแก้ไข             | กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น |
| 12  | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพักเทพีบราวี หมู่ที่ 3 (สาย สก.หนองซอน - คลอง ชลประทาน)            | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน         | ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด. ๑ 0.3 เมตร ยาว 500 เมตร                        | -                | -       | 300,000 | 400,000 | -       | ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านได้ รับ ร้อย ละ 90          | ปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านได้รับ การแก้ไข             | กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น |
| 13  | โครงการก่อสร้างร่องระบาย น้ำขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพักเทพีบราวี หมู่ที่ 3 (สายข้างโรงเรียนบ้านหนองซอน ฝั่ง ตะวันออก) | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน         | ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด ๑ 0.3 เมตร ยาว 200 เมตร                         | -                | -       | -       | -       | 300,000 | ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านได้ รับ ร้อย ละ 90          | ปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านได้รับ การแก้ไข             | กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น |

| ที่ | โครงการ   | วัตถุประสงค์  | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)   | งบประมาณและที่มา |         |         |         |         | ตัวชี้วัด<br>(KPI)  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ                                      | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ            |
|-----|---|---|--|------------------|---------|---------|---------|---------|---|---|-------------------------------------|
|     |   |   |  | 2566             | 2567    | 2568    | 2569    | 2570    |   |   |                                     |
| 14  | โครงการลงทุนปลูกพร้อมปรับเกรด หนุ่ที่ 6<br>คองปู้ตา                           | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับ<br>ความสะดวกในการเดินทาง | ถนนคอนกรีต<br>ถนในคองปู้ตา   | -                | -       | 300,000 | -       | -       | ประชาชนร้อยละ ๙๐<br>ในพื้นที่ได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจร          | ประชาชน ในพื้นที่<br>ได้รับความสะดวกใน<br>การสัญจร                | กองช่างหรือ<br>หน่วยงาน<br>อปท.อื่น |
| 15  | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ<br>(สายบ้านนายอุดม - บ้านนายทวี)                  | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมซึ่ง<br>ภายในหมู่บ้าน                | ตามแบบแปลนของ อบต.<br>กว้าง 0.2 เมตร<br>ลึก 0.3 เมตร<br>ยาว 500 เมตร             | -                | -       | 400,000 | 300,000 | -       | ลดปัญหาน้ำท่วมซึ่ง<br>ภายในหมู่บ้านลง ร้อย<br>ละ 90                 | ปัญหาน้ำท่วมซึ่ง<br>ภายในหมู่บ้านได้รับ<br>การแก้ไข               | กองช่างหรือ<br>หน่วยงาน<br>อปท.อื่น |
| 16  | โครงการลงทุนปลูกพร้อมปรับเกรด สายถนน<br>บ้านซีเชียงยืน - ช่างวัดอุทัยโพธิ์ทอง | เพื่อให้ประชาชนมีการ<br>คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว        | ตามแบบแปลนของ อบต.<br>กว้าง 2.5 เมตร<br>ยาว 500 เมตร<br>หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร | -                | -       | -       | 400,000 | 300,000 | ร้อยละ ๑๐๐ ของ<br>ประชาชนที่ใช้เส้นทาง<br>สัญจร ได้รับความ<br>สะดวก | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกสบายในการ<br>สัญจรไปมาภายใน<br>หมู่บ้าน | กองช่างหรือ<br>หน่วยงาน<br>อปท.อื่น |
| 17  | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (สายด้านข้าง<br>อบต.หนองซอน - หนองบัวหาร)         | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมซึ่ง<br>ภายในหมู่บ้าน                | ตามแบบแปลนของ อบต.<br>กว้าง 0.2 เมตร<br>ลึก 0.3 เมตร<br>ยาว 400 เมตร             | -                | -       | 300,000 | 300,000 | -       | ลดปัญหาน้ำท่วมซึ่ง<br>ภายในหมู่บ้านลง ร้อย<br>ละ 90                 | ปัญหาน้ำท่วมซึ่ง<br>ภายในหมู่บ้านได้รับ<br>การแก้ไข               | กองช่างหรือ<br>หน่วยงาน<br>อปท.อื่น |
| 18  | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (สายบ้านนาย<br>ลำตวน - บ้านนางเรียง เสนไส)        | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมซึ่ง<br>ภายในหมู่บ้าน                | ตามแบบแปลนของ อบต.<br>กว้าง 0.2 เมตร<br>ลึก 0.3 เมตร<br>ยาว 100 เมตร             | -                | 150,000 | -       | -       | -       | ลดปัญหาน้ำท่วมซึ่ง<br>ภายในหมู่บ้านลง ร้อย<br>ละ 90                 | ปัญหาน้ำท่วมซึ่ง<br>ภายในหมู่บ้านได้รับ<br>การแก้ไข               | กองช่างหรือ<br>หน่วยงาน<br>อปท.อื่น |

| ที่ | โครงการ   | วัตถุประสงค์                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                      | งบประมาณและที่มา |         |         |         | ตัวชี้วัด<br>(KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ                          | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ            |
|-----|---|---|---|------------------|---------|---------|---------|--------------------|---|-------------------------------------|
|     |   |   |   | 2566             | 2567    | 2568    | 2569    |                    |   |                                     |
| 19  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก<br>เทพีบรางวี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง<br>0.30 x 100 ม. หมู่ที่ 7 (สายบ้านนางพันสี<br>กัญยาเดือน - บ้านนางคักทอง ทับแก้ว) | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายใน<br>หมู่บ้าน | ตามแบบแปลนของ อบต.<br>ขนาด 0.30 x 100 ม.<br>ยาว 500 เมตร            | -                | 300,000 | -       | -       | 400,000            | ลดปัญหาน้ำท่วมขัง<br>ภายในหมู่บ้านได้รับ<br>ร้อยละ ๙๐ | กองช่างหรือ<br>หน่วยงาน<br>อปท.อื่น |
| 20  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก<br>เทพีบรางวี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง<br>0.30 x 100 ม. หมู่ที่ 7<br>(สายบ้านนายอวย พัฒมะนา - ถนน 2188)                   | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายใน<br>หมู่บ้าน | ตามแบบแปลนของ อบต.<br>ขนาด 0.30 x 100 ม.<br>ยาว 200 เมตร            | -                | -       | 300,000 | -       | -                  | ลดปัญหาน้ำท่วมขัง<br>ภายในหมู่บ้านได้รับ<br>ร้อยละ ๙๐ | กองช่างหรือ<br>หน่วยงาน<br>อปท.อื่น |
| 21  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก<br>เทพีบรางวี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง<br>0.30 x 100 ม. หมู่ที่ 7<br>(สายบ้านนางนุชรี - สามแยกประปา)                      | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายใน<br>หมู่บ้าน | ตามแบบแปลนของ อบต.<br>ขนาด 0.30 x 100 ม.<br>ยาว 400 เมตร            | -                | -       | 300,000 | 300,000 | -                  | ลดปัญหาน้ำท่วมขัง<br>ภายในหมู่บ้านได้รับ<br>ร้อยละ ๙๐ | กองช่างหรือ<br>หน่วยงาน<br>อปท.อื่น |
| 22  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ 8<br>(สายบ้านนายวิโรจน์ - บ้านนางกรี ทับแก้ว)  | ประชาชนมีการคมนาคมที่<br>สะดวก          | ตามแบบแปลนของ อบต.<br>กว้าง 3 เมตร<br>ยาว 70 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร  | -                | 150,000 | -       | -       | -                  | ร้อยละ 95 ของ<br>ประชาชนมีเส้นทาง<br>สัญจรที่สะดวก    | กองช่างหรือ<br>หน่วยงาน<br>อปท.อื่น |
| 23  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ 8 (สายบ้านนางสุวิสา แสนไธ - บ้าน<br>นางสมพล แสงทอง)  | ประชาชนมีการคมนาคมที่<br>สะดวก          | ตามแบบแปลนของ อบต.<br>กว้าง 3 เมตร<br>ยาว 200 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร | -                | -       | 200,000 | 200,000 | -                  | ร้อยละ 95 ของ<br>ประชาชนมีเส้นทาง<br>สัญจรที่สะดวก    | กองช่างหรือ<br>หน่วยงาน<br>อปท.อื่น |

| ที่ | โครงการ  | วัตถุประสงค์                         | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                               | งบประมาณและที่มา |         |         |         |         | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                           | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ                 | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ      |
|-----|--|--------------------------------------|--|------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|-------------------------------|
|     |  |                                      |  | 2566             | 2567    | 2568    | 2569    | 2570    |  |  |                               |
| 24  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (สายบ้านถนน 2322 - บ้านนางสงศรีษา เสนไส)   | ประชาชนมีการคมนาคมที่ สะดวก          | ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ทน 0.15 เมตร  | -                | -       | 800,000 | 800,000 | 900,000 | ร้อยละ 95 ของ ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก | ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก               | กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น |
| 25  | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 9 (สายบ้านยอดสมเด็จ - ร้าน ที่ตีโมบาย)   | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน | ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด ๑ 0.2 เมตร ลึก 0.3 เมตร ยาว 300 เมตร | -                | -       | 200,000 | 200,000 | -       | ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านลง ร้อย ละ 90 | ปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านได้รับ การแก้ไข | กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น |
| 26  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (สายโคกหนองเต่า)   | ประชาชนมีการคมนาคมที่ สะดวก          | ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ทน 0.15 เมตร    | -                | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -       | ร้อยละ 95 ของ ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก | ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก               | กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น |
| 27  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เทห์ปรางวี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 x 100 ม. หมู่ที่ 10 (สายบ้านนางนิสิริน ลิงหังส์ - บ้านนายสมควร เสริมศรี)      | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายใน หมู่บ้าน | ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด 0.30 x 100 ม. ยาว 400 เมตร           | -                | -       | -       | -       | -       | ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านลง ร้อยละ ๙๐  | ปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านได้รับ การแก้ไข | กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น |
| 28  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เทห์ปรางวี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 x 100 ม. หมู่ที่ 10 (สายบ้านนางสมบุรณ์ เรืองสื่อ - บ้านนางบัวลาทอง ทิพย์แก้ว) | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายใน หมู่บ้าน | ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด 0.30 x 100 ม. ยาว 400 เมตร           | -                | -       | 590,000 | -       | -       | ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านลง ร้อยละ ๙๐  | ปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านได้รับ การแก้ไข | กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น |

| ที่ | โครงการ  | วัตถุประสงค์                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)  | งบประมาณและที่มา |      |         |         | ตัวชี้วัด<br>(KPI)  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ        | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|-----|--|---|---|------------------|------|---------|---------|---|-------------------------------------|--------------------------|
|     |  |   |   | 2566             | 2567 | 2568    | 2569    |   |                                     |                          |
| 29  | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 10 (สายหน้าบ้านนงคารา วงษ์กระบวน - ดอนปู่ตา)                 | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง<br>ภายในหมู่บ้าน | ตามแบบแปลนของ อบต.<br>ขนาด ๑.0.2 เมตร<br>ลึก 0.3 เมตร<br>ยาว 200 เมตร | -                | -    | 300,000 | -       | ลดปัญหาน้ำท่วมขัง<br>ภายในหมู่บ้านได้รับ<br>การแก้ไข<br>ละ 90 | กองช่างหรือ<br>หน่วยงาน<br>อปท.อื่น |                          |
| 30  | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 10 (สายบ้านนางน้อย แสงแสง - หน้าบ้านนายสมศักดิ์ จินโรจน์)    | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง<br>ภายในหมู่บ้าน | ตามแบบแปลนของ อบต.<br>ขนาด ๑.0.2 เมตร<br>ลึก 0.3 เมตร<br>ยาว 300 เมตร | -                | -    | -       | 400,000 | ลดปัญหาน้ำท่วมขัง<br>ภายในหมู่บ้านได้รับ<br>การแก้ไข<br>ละ 90 | กองช่างหรือ<br>หน่วยงาน<br>อปท.อื่น |                          |
| 31  | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 10 (สายบ้านนางสุดารัตน์ แสงดารัตน์ - บ้านนางอุบลวรรณสถิต)    | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง<br>ภายในหมู่บ้าน | ตามแบบแปลนของ อบต.<br>ขนาด ๑.0.2 เมตร<br>ลึก 0.3 เมตร<br>ยาว 200 เมตร | -                | -    | -       | 300,000 | ลดปัญหาน้ำท่วมขัง<br>ภายในหมู่บ้านได้รับ<br>การแก้ไข<br>ละ 90 | กองช่างหรือ<br>หน่วยงาน<br>อปท.อื่น |                          |
| 32  | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 10 (สายบ้านนายบุญต่อม โคตรโสภะ - บ้านนายองอาจ อ่างคำ)        | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง<br>ภายในหมู่บ้าน | ตามแบบแปลนของ อบต.<br>ขนาด ๑.0.2 เมตร<br>ลึก 0.3 เมตร<br>ยาว 200 เมตร | -                | -    | -       | 300,000 | ลดปัญหาน้ำท่วมขัง<br>ภายในหมู่บ้านได้รับ<br>การแก้ไข<br>ละ 90 | กองช่างหรือ<br>หน่วยงาน<br>อปท.อื่น |                          |
| 33  | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 10 (สายบ้านนายจรินทร์ จันทาหงส์ - บ้านนายสายัญดี วงษ์สีแก้ว) | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง<br>ภายในหมู่บ้าน | ตามแบบแปลนของ อบต.<br>ขนาด ๑.0.2 เมตร<br>ลึก 0.3 เมตร<br>ยาว 300 เมตร | -                | -    | 300,000 | -       | ลดปัญหาน้ำท่วมขัง<br>ภายในหมู่บ้านได้รับ<br>การแก้ไข<br>ละ 90 | กองช่างหรือ<br>หน่วยงาน<br>อปท.อื่น |                          |



| ที่ | โครงการ   | วัตถุประสงค์                        | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                              | งบประมาณและที่มา |         |         |         | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                      | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|-----|---|-------------------------------------|---|------------------|---------|---------|---------|---|------------------------------|--------------------------|
|     |   |                                     |   | 2566             | 2567    | 2568    | 2569    |   |                              |                          |
| 34  | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 10 (สายบ้านนางสมบอง นุสวอ - ประตุโจง ผังตะวันออก วัดสุทธรังสิต) | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด ๑.2 เมตร ลึก 0.3 เมตร ยาว 300 เมตร  | -                | -       | 200,000 | 200,000 | ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านร้อยละ 90 | กองช่างหรือหน่วยงาน อบต.อื่น |                          |
| 35  | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 10 (สายบ้านนายทินกร ทาทก - บ้านนายวิมล กงภูเวง)                 | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด ๑.2 เมตร ลึก 0.3 เมตร ยาว 300 เมตร  | -                | -       | 200,000 | 200,000 | ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านร้อยละ 90 | กองช่างหรือหน่วยงาน อบต.อื่น |                          |
| 36  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (ทางไปวัดป่าโนนสว่าง)                                | ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก          | ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 3.5 เมตร ยาว 800 เมตร ทน 0.15 เมตร | -                | -       | 600,000 | 600,000 | ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านร้อยละ 90 | กองช่างหรือหน่วยงาน อบต.อื่น |                          |
| 37  | โครงการลงทุนลูกรังพร้อมปรับเกรดสายนาบางมี อุบั่น - นานายทรงฤทธิ์ สีท่ามา                            | ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก          | ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร ทน 0.05 เมตร | -                | 200,000 | -       | -       | ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านร้อยละ 90 | กองช่างหรือหน่วยงาน อบต.อื่น |                          |
| 38  | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองชลประทาน 13R - ฟาร์มปลานายคำป่น คำโพน)                 | ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก          | ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร ทน 0.15 เมตร   | -                | -       | 100,000 | -       | ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านร้อยละ 90 | กองช่างหรือหน่วยงาน อบต.อื่น |                          |

| ที่ | โครงการ  | วัตถุประสงค์                         | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                              | งบประมาณและที่มา |         |         |         |         | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                          | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ                   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ        |
|-----|--|--------------------------------------|---|------------------|---------|---------|---------|---------|---|--|-----------------------------|
|     |  |                                      |   | 2566             | 2567    | 2568    | 2569    | 2570    |   |  |                             |
| 39  | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 10 (สายหลังบ้านนางสมเปอง นุสสินอ - หลังบ้านนางลำลิ ศรีโนเรศน์)                                   | เพื่อลดปัญหาหน้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด 0.2 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 300 เมตร | -                | -       | 200,000 | -       | 200,000 | ลดปัญหาหน้าท่วมขังภายในหมู่บ้านได้ร้อยละ 90 | ปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านได้รับการแก้ไข | กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น |
| 40  | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 10 (สายบ้านนางสมเฉลา พรหมภักดี - สวนนางแสงจันทร์ โมกไธสง)  | เพื่อลดปัญหาหน้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด 0.2 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 200 เมตร | -                | -       | 300,000 | -       | -       | ลดปัญหาหน้าท่วมขังภายในหมู่บ้านได้ร้อยละ 90 | ปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านได้รับการแก้ไข | กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น |
| 41  | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 10 (สายบ้านนางทองสุข เสริมศักดิ์ - บ้านนายเอกพันธ์ ดอนโคตรจันทร์)                                | เพื่อลดปัญหาหน้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด 0.2 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 200 เมตร | -                | 200,000 | -       | 200,000 | -       | ลดปัญหาหน้าท่วมขังภายในหมู่บ้านได้ร้อยละ 90 | ปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านได้รับการแก้ไข | กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น |
| 42  | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 10 (สายบ้านนางอุบล อินอาจ - หนองมะเมาะ)  | เพื่อลดปัญหาหน้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด 0.2 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 200 เมตร | -                | -       | -       | 300,000 | -       | ลดปัญหาหน้าท่วมขังภายในหมู่บ้านได้ร้อยละ 90 | ปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านได้รับการแก้ไข | กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น |
| 43  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (สายสวนนายวัลลภ ช่างสากล - สามแยกปู่ตา)   | ประชาชนมีกรรมนาคมที่สะดวก            | ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หน้า 0.15 เมตร | -                | -       | 400,000 | -       | 550,000 | ร้อยละ 95 ของประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก  | ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก              | กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น |
| 44  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และร่องระบายน้ำพร้อมบ่อพักที่บรางวี หมู่ที่ 10 (สายบ้านนางคำพलय ชารี - บ้านนางสมบุรณ์ เลื่องลือ) | ประชาชนมีกรรมนาคมที่สะดวก            | ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 4 เมตร ยาว 23 เมตร หน้า 0.15 เมตร  | -                | -       | 40,000  | 50,000  | -       | ร้อยละ 95 ของประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก  | ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก              | กองช่างหรือหน่วยงานอปท.อื่น |

| ที่ | โครงการ  | วัตถุประสงค์                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)  | งบประมาณและที่มา |         |         |         |   | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                    | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ        | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|-----|--|---|---|------------------|---------|---------|---------|---|---|-------------------------------------|--------------------------|
|     |  |   |   | 2566             | 2567    | 2568    | 2569    | 2570  |   |                                     |                          |
| 45  | โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก<br>เทที่บราจวี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง<br>0.30 ม. หมู่ที่ 11<br>(สายบ้านนายสันต์ หีบแก้ว – ที่นางสมหมาย<br>อุบจันทร์) | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายใน<br>หมู่บ้าน | ตามแบบแปลนของ อบต.<br>ขนาด 0.30 x 100 ม.<br>ยาว 500 เมตร              | -                | -       | 300,000 | 400,000 | -   | ลดปัญหาน้ำท่วมขัง<br>ภายในหมู่บ้านได้รับ<br>ร้อยละ ๙๐ | กองช่างหรือ<br>หน่วยงาน<br>อปท.อื่น |                          |
| 46  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ 12 (ศาลปู่ตาน้อย หนองบ้าน)  | ประชาชนมีการคมนาคมที่<br>สะดวก          | ตามแบบแปลนของ อบต.<br>กว้าง 3 เมตร<br>ยาว 50 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร    | -                | -       | 132,000 | -       | ร้อยละ 95 ของ<br>ประชาชนมีเส้นทาง<br>สัญจรที่สะดวก    | กองช่างหรือ<br>หน่วยงาน<br>อปท.อื่น                   |                                     |                          |
| 47  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ 12 (สายนายทรายแดง – ทางเข้าวัดป่า<br>หนองซอน)   | ประชาชนมีการคมนาคมที่<br>สะดวก          | ตามแบบแปลนของ อบต.<br>กว้าง 3 เมตร<br>ยาว 500 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร   | -                | 200,000 | 200,000 | 250,000 | ร้อยละ 95 ของ<br>ประชาชนมีเส้นทาง<br>สัญจรที่สะดวก    | กองช่างหรือ<br>หน่วยงาน<br>อปท.อื่น                   |                                     |                          |
| 48  | โครงการลงทุนคลุกพร้อมปรับเกรด<br>หมู่ที่ 12 (สายหนองซอน - หนองนาแซง)   | ประชาชนมีการคมนาคมที่<br>สะดวก          | ตามแบบแปลนของ อบต.<br>กว้าง 3 เมตร<br>ยาว 1,000 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร | -                | -       | -       | 200,000 | ร้อยละ 95 ของ<br>ประชาชนมีเส้นทาง<br>สัญจรที่สะดวก    | กองช่างหรือ<br>หน่วยงาน<br>อปท.อื่น                   |                                     |                          |
| 49  | โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12<br>(ภายในหมู่ที่ 12)   | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายใน<br>หมู่บ้าน | ตามแบบแปลนของ อบต.<br>ยาว 600 เมตร                                    | -                | -       | -       | 200,000 | ลดปัญหาน้ำท่วมขัง<br>ภายในหมู่บ้านได้รับ<br>ร้อยละ ๙๐ | กองช่างหรือ<br>หน่วยงาน<br>อปท.อื่น                   |                                     |                          |

| ที่ | โครงการ   | วัตถุประสงค์                         | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                              | งบประมาณและที่มา |      |         |         |         |  | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                          | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|-----|---|--------------------------------------|---|------------------|------|---------|---------|---------|--|---|------------------------------|--------------------------|
|     |   |                                      |   | 2566             | 2567 | 2568    | 2569    | 2570    |  |   |                              |                          |
| 50  | โครงการซ่อมแซมร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 12 (สายบ้านนายนิพนธ์ - นางบัวลี สามาดย์)   | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้าน | ตามแบบแปลนของ อบต. ยาว 800 เมตร                             | -                | -    | 200,000 | 200,000 | -       | ลดปัญหาน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้านได้รับร้อยละ ๙๐ | ปัญหาน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้านได้รับการแก้ไข | กองช่างหรือหน่วยงาน อบท.อื่น |                          |
| 51  | โครงการลงหินคลุก/หินลูกรัง พร้อมปรับเกรด หมู่ที่ 13 (สายหนองพันแฉ - ต.เขื่อน)   | ประชาชนมีกิจกรรมคมนาคมที่สะดวก       | ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ทน 0.05 เมตร | -                | -    | 250,000 | -       | -       | ร้อยละ 95 ของประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก     | ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก               | กองช่างหรือหน่วยงาน อบท.อื่น |                          |
| 52  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 (สายสามแยกหนองกุลา - หนองพันแฉ)  | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้าน | ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด 0.30 x 100 ม. ยาว 200 เมตร          | -                | -    | -       | 300,000 | -       | ลดปัญหาน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้านได้รับร้อยละ ๙๐ | ปัญหาน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้านได้รับการแก้ไข | กองช่างหรือหน่วยงาน อบท.อื่น |                          |
| 53  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเทพีบราวี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 0.30. ม. หมู่ที่ 13 (สายบ้าน น.ส.วาสนา โม้ละโสด - สามแยกหน้าบ้านนายประสม สิงห์โพธิ์งาม) | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้าน | ตามแบบแปลนของ อบต. ขนาด 0.30 x 100 ม. ยาว 200 เมตร          | -                | -    | -       | -       | 300,000 | ลดปัญหาน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้านได้รับร้อยละ ๙๐ | ปัญหาน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้านได้รับการแก้ไข | กองช่างหรือหน่วยงาน อบท.อื่น |                          |
| 54  | โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ 13 (สายรอบหนองกุลา)   | ประชาชนมีกิจกรรมคมนาคมที่สะดวก       | ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร ทน 0.05 เมตร   | -                | -    | -       | 60,000  | -       | ร้อยละ 95 ของประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก     | ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก               | กองช่างหรือหน่วยงาน อบท.อื่น |                          |

| ที่ | โครงการ  | วัตถุประสงค์                             | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                      | งบประมาณและที่มา |         |         |         | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                 | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ                  | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|-----|--|--|---|------------------|---------|---------|---------|--|---|--------------------------|
|     |  |  |   | 2566             | 2567    | 2568    | 2569    |  |   |                          |
| 55  | โครงการลงทุนปลูกพร้อมปรับเกรด<br>หมู่ที่ 13 (ถนนข้างวัดเจริญทรवास ทิศ<br>ตะวันตก ติดที่นางสำลี สุวรรณแก้ว) | ประชาชนมีการคมนาคมที่<br>สะดวก           | ตามแบบแปลนของ อบต.<br>กว้าง 3 เมตร<br>ยาว 100 เมตร<br>หนา 0.05 เมตร | -                | -       | 20,000  | -       | ร้อยละ 95 ของ<br>ประชาชนมีเส้นทาง<br>สัญจรที่สะดวก | ประชาชนมีเส้นทาง<br>สัญจรที่สะดวก<br>อปท.อื่น |                          |
| 56  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13<br>(สายบ้านนายหัด แสงทอง - ทองค้อ)                                | เพื่อลดปัญหาหน้าท่วมขังภายใน<br>หมู่บ้าน | ตามแบบแปลนของ อบต.<br>ขนาด 0.30 x 100 ม.<br>ยาว 200 เมตร            | -                | -       | 300,000 | -       | ลดปัญหาท่วมขัง<br>ภายในหมู่บ้านลง<br>ร้อยละ ๙๐     | ประชาชนมีเส้นทาง<br>สัญจรที่สะดวก<br>อปท.อื่น |                          |
| 57  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ 13 (สายนางจันแรม สารสี -<br>บ้านนายรัศมี สมสวัสดิ์)         | ประชาชนมีการคมนาคมที่<br>สะดวก           | ตามแบบแปลนของ อบต.<br>กว้าง 5 เมตร<br>ยาว 110 เมตร<br>หนา 0.05 เมตร | -                | -       | -       | 360,000 | ร้อยละ 95 ของ<br>ประชาชนมีเส้นทาง<br>สัญจรที่สะดวก | ประชาชนมีเส้นทาง<br>สัญจรที่สะดวก<br>อปท.อื่น |                          |
| 58  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ 14 (สายบ้านนายเจริญ เรืองเดช -<br>บ้านนางบาง ศรีชาทุม)      | ประชาชนมีการคมนาคมที่<br>สะดวก           | ตามแบบแปลนของ อบต.<br>กว้าง 3 เมตร<br>ยาว 500 เมตร<br>หนา 0.05 เมตร | -                | 400,000 | -       | 550,000 | ร้อยละ 95 ของ<br>ประชาชนมีเส้นทาง<br>สัญจรที่สะดวก | ประชาชนมีเส้นทาง<br>สัญจรที่สะดวก<br>อปท.อื่น |                          |
| 59  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ 14 (สายบ้านนายเจริญ เรืองเดช -<br>บ้านนางบาง ศรีชาทุม)      | ประชาชนมีการคมนาคมที่<br>สะดวก           | ตามแบบแปลนของ อบต.<br>กว้าง 3 เมตร<br>ยาว 400 เมตร<br>หนา 0.05 เมตร | -                | -       | -       | 400,000 | ร้อยละ 95 ของ<br>ประชาชนมีเส้นทาง<br>สัญจรที่สะดวก | ประชาชนมีเส้นทาง<br>สัญจรที่สะดวก<br>อปท.อื่น |                          |

| ที่ | โครงการ  | วัตถุประสงค์                             | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)  | งบประมาณและที่มา |           |            |            |           | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                     | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ        | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|-----|--|--|---|------------------|-----------|------------|------------|-----------|--|-------------------------------------|--------------------------|
|     |  |  |   | 2566             | 2567      | 2568       | 2569       | 2570      |  |                                     |                          |
| 60  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก<br>เทพีบรมวี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง<br>0.40x100. ม. หมู่ที่ 14<br>(สายบ้านนายประเสริฐ บุตรพันธ์ -<br>คลองชลประทาน) | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมซึ่งภายใน<br>หมู่บ้าน | ตามแบบแปลนของ อบต.<br>ขนาด 0.40 x 100 ม.<br>ยาว 500 เมตร              | -                | -         | 300,000    | 300,000    | 300,000   | ลดปัญหาน้ำท่วมซึ่ง<br>ภายในหมู่บ้านได้รับ<br>ร้อยละ ๙๐ | กองช่างหรือ<br>หน่วยงาน<br>อปท.อื่น |                          |
| 61  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ 14 (สายคลองชลประทาน -<br>ประปาหมู่บ้าน)   | ประชาชนมีการคมนาคมที่<br>สะดวก           | ตามแบบแปลนของ อบต.<br>กว้าง 3 เมตร<br>ยาว 500 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร   | -                | 400,000   | -          | 550,000    | -         | ร้อยละ 95 ของ<br>ประชาชนมีเส้นทาง<br>สัญจรที่สะดวก     | กองช่างหรือ<br>หน่วยงาน<br>อปท.อื่น |                          |
| 62  | โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ 16<br>(สายถนน 2188 - บ้านนายธนดล มนตรี)  | ประชาชนมีการคมนาคมที่<br>สะดวก           | ตามแบบแปลนของ อบต.<br>กว้าง 3 เมตร<br>ยาว 1,500 เมตร<br>หนา 0.05 เมตร | -                | -         | -          | 300,000    | -         | ร้อยละ 95 ของ<br>ประชาชนมีเส้นทาง<br>สัญจรที่สะดวก     | กองช่างหรือ<br>หน่วยงาน<br>อปท.อื่น |                          |
|     | รวม 62 โครงการ   |  |   | -                | 4,750,000 | 12,422,000 | 12,220,000 | 7,350,000 |  |                                     |                          |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หมู่เป้าหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค.เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน/Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 ปรับโครงสร้างการผลิตด้านเกษตร และอาหารคุณภาพ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนารอบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ 2 การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ/ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ/ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร/ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ   | วัตถุประสงค์                                       | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                            | งบประมาณและที่มา |         |         |         |         | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                    | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ                      | หน่วยงานที่รับผิดชอบ    |
|-----|---|--|---|------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|---|-------------------------|
|     |   |  |   | 2566             | 2567    | 2568    | 2569    | 2570    |                                       |   |                         |
| 1   | โครงการขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่าง รอบหมู่ที่ 1  | เพื่อให้เกิดความสะอาดและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1                    | -                | -       | -       | 500,000 | 500,000 | ร้อยละ 95 ของประชาชนได้รับความปลอดภัย | สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | กองช่างหรือหน่วยงานอื่น |
| 2   | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ (ปักเสาสายพาด) พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง จากหมู่ที่ 2 (สายหมู่ที่ 2 - ต.เขื่อน) (บ้านนาแคร์) | เพื่อให้เกิดความสะอาดและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1 ระยะทาง 2,500 เมตร | -                | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละ 95 ของประชาชนได้รับความปลอดภัย | สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | กองช่างหรือหน่วยงานอื่น |

| ที่ | โครงการ  | วัตถุประสงค์                                       | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                          | งบประมาณและที่มา |      |         |         | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                    | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|-----|--|--|---|------------------|------|---------|---------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|     |  |  |   | 2566             | 2567 | 2568    | 2569    |                                       |                              |                          |
| 3   | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ (ปักเสาสายพาด) พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง (จากบ้านพักชลประทาน - บ้าน ดร.คมคาย อุดรพิมพ์) | เพื่อให้เกิดความสะอาดและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1 ระยะทาง 500 เมตร | -                | -    | 500,000 | -       | ร้อยละ 95 ของประชาชนได้รับความปลอดภัย | กองช่างหรือหน่วยงาน อปท.อื่น |                          |
| 4   | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ (ปักเสาสายพาด) พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง (จากถนน 2188 - ตลาดนัด บ้านหนองซอน)            | เพื่อให้เกิดความสะอาดและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 5 ระยะทาง 500 เมตร | -                | -    | -       | 500,000 | ร้อยละ 95 ของประชาชนได้รับความปลอดภัย | กองช่างหรือหน่วยงาน อปท.อื่น |                          |
| 5   | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมสายดับ (สายบ้านนางเสงี่ยม ผ่อนผัน - บ้านนางตา โมลา)                              | เพื่อให้เกิดความสะอาดและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 6 ระยะทาง 1,000 เมตร      | -                | -    | 500,000 | -       | ร้อยละ 95 ของประชาชนได้รับความปลอดภัย | กองช่างหรือหน่วยงาน อปท.อื่น |                          |
| 6   | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ (ปักเสาสายพาด) พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง (สายบ้านนางวงเดือน - บ้านนายบุญมา ผาดวงค์)     | เพื่อให้เกิดความสะอาดและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 6 ระยะทาง 500 เมตร | -                | -    | -       | 500,000 | ร้อยละ 95 ของประชาชนได้รับความปลอดภัย | กองช่างหรือหน่วยงาน อปท.อื่น |                          |
| 7   | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่ที่ 6   | เพื่อให้เกิดความสะอาดและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์                     | -                | -    | 300,000 | -       | ร้อยละ 95 ของประชาชนได้รับความปลอดภัย | กองช่างหรือหน่วยงาน อปท.อื่น |                          |



| ที่ | โครงการ  | วัตถุประสงค์                                       | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                             | งบประมาณและที่มา |         |         |           |         | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                   | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ                  | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ     |
|-----|--|--|--|------------------|---------|---------|-----------|---------|--|---|------------------------------|
|     |  |  |  | 2566             | 2567    | 2568    | 2569      | 2570    |  |   |                              |
| 8   | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ (ปักเสาสายพาด) พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง (สายบ้านนางสุวิสา เสนไส - บ้านนางสมพลแสงทอง)   | เพื่อให้เกิดความสะอาดและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 8 ระยะทาง 1,000 เมตร  | -                | -       | 500,000 | 500,000   | -       | ร้อยละ 95 ของประชาชนได้รับความปลอดภัย                | สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | กองช่างหรือหน่วยงาน อปท.อื่น |
| 9   | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ (ปักเสาสายพาด) พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง (สายบ้านนางอริสรา เพชรก้อน - บ้านนางหอมจันทร์) | เพื่อให้เกิดความสะอาดและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 8 ระยะทาง 500 เมตร    | -                | 250,000 | 250,000 | -         | -       | ร้อยละ 95 ของประชาชนได้รับความปลอดภัย                | สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | กองช่างหรือหน่วยงาน อปท.อื่น |
| 10  | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่ที่ 8   | เพื่อให้เกิดความสะอาดและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์                        | -                | -       | 300,000 | -         | 300,000 | ร้อยละ 95 ของประชาชนได้รับความปลอดภัย                | สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | กองช่างหรือหน่วยงาน อปท.อื่น |
| 11  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9   | เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในเส้นทางเกษตร             | เพื่อความสะอาดในการทำการเกษตร                              | -                | -       | -       | 1,000,000 | -       | ร้อยละ 95 ของประชาชนในพื้นที่การเกษตรได้รับความสะดวก | ประชาชนในพื้นที่การเกษตรได้รับความสะดวก       | กองช่างหรือหน่วยงาน อปท.อื่น |
| 12  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ (ปักเสาสายพาด) พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 10 (สามแยกบ้านมะเมี - วัดโพธิ์สามต้น)  | เพื่อให้เกิดความสะอาดและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 10 ระยะทาง 1,000 เมตร | -                | 500,000 | -       | 500,000   | -       | ร้อยละ 95 ของประชาชนได้รับความปลอดภัย                | สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | กองช่างหรือหน่วยงาน อปท.อื่น |

| ที่ | โครงการ  | วัตถุประสงค์                                       | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)                                | งบประมาณและที่มา |         |         |         |         | ตัวชี้วัด (KPI)                       | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ                      | หน่วยงานที่รับผิดชอบ         |
|-----|--|--|--|------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|---|------------------------------|
|     |  |  |  | 2566             | 2567    | 2568    | 2569    | 2570    |                                       |   |                              |
| 13  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ (ปักเสาสาย พาด) พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างหมู่ที่ 10 (สายบ้านนายศราวุธ น้อยคุณ - วัดโพธิ์สามต้น) | เพื่อให้เกิดความสะอาดและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 10 ระยะทาง 1,000 เมตร | -                | -       | 500,000 | -       | 500,000 | ร้อยละ 95 ของประชาชนได้รับความปลอดภัย | สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | กองช่างหรือหน่วยงาน อปท.อื่น |
| 14  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ (ปักเสาสาย พาด) พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง หมู่ 10 (สายบ้านนางสมบุรณ์ เรืองสี)                   | เพื่อให้เกิดความสะอาดและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 10 ระยะทาง 1,000 เมตร | -                | 500,000 | -       | 500,000 | -       | ร้อยละ 95 ของประชาชนได้รับความปลอดภัย | สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | กองช่างหรือหน่วยงาน อปท.อื่น |
| 15  | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมสายดับ หมู่ 10 (สายวัดป่าโนนสว่าง)   | เพื่อให้เกิดความสะอาดและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง   | -                | -       | 300,000 | -       | 300,000 | ร้อยละ 95 ของประชาชนได้รับความปลอดภัย | สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | กองช่างหรือหน่วยงาน อปท.อื่น |
| 16  | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมสายดับ หมู่ 10 (สายบ้านนางจันทวิล วาระทัน)   | เพื่อให้เกิดความสะอาดและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง   | -                | 300,000 | -       | 300,000 | -       | ร้อยละ 95 ของประชาชนได้รับความปลอดภัย | สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | กองช่างหรือหน่วยงาน อปท.อื่น |
| 17  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ (ปักเสาสาย พาด) พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 11 (รั้วก้านเขนเบอร์การเกษตร - ท้องบ้าน)      | เพื่อให้เกิดความสะอาดและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 11 ระยะทาง 500 เมตร   | -                | 250,000 | -       | -       | -       | ร้อยละ 95 ของประชาชนได้รับความปลอดภัย | สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | กองช่างหรือหน่วยงาน อปท.อื่น |

| ที่ | โครงการ  | วัตถุประสงค์   | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                     | งบประมาณและที่มา |      |         |         |         | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                            | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ                                      | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|-----|--|--|--|------------------|------|---------|---------|---------|---|---|--------------------------|
|     |  |  |  | 2566             | 2567 | 2568    | 2569    | 2570    |   |   |                          |
| 18  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ (ปักเสาสาย<br>พาด) พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 13<br>(สายบ้านนายประสม สิงห์โพธิ์งาม -<br>บ้านนายวิชัย พลบำรุง)    | เพื่อให้เกิดความสะดวกและ<br>ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ขยายเขตไฟฟ้าส่อง<br>สว่างสาธารณะ<br>หมู่ที่ 13 ระยะทาง<br>100 เมตร | -                | -    | 100,000 | -       | -       | ร้อยละ 95 ของ<br>ประชาชนได้รับความ<br>ปลอดภัย | สร้างความปลอดภัย<br>ในชีวิตและทรัพย์สิน<br>ของประชาชน<br>อปท.อื่น |                          |
| 19  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ (ปักเสาสาย<br>พาด) พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างหมู่ที่ 13<br>(สายบ้าน.ส.นิรันดร์ - ถนนนางสุน เสนา<br>หนอก)                 | เพื่อให้เกิดความสะดวกและ<br>ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ขยายเขตไฟฟ้าส่อง<br>สว่างสาธารณะ<br>หมู่ที่ 13 ระยะทาง<br>100 เมตร | -                | -    | -       | 100,000 | -       | ร้อยละ 95 ของ<br>ประชาชนได้รับความ<br>ปลอดภัย | สร้างความปลอดภัย<br>ในชีวิตและทรัพย์สิน<br>ของประชาชน<br>อปท.อื่น |                          |
| 20  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ (ปักเสาสาย<br>พาด) พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างหมู่ที่ 14<br>(สายบ้าน นางวันเพ็ญ วงษ์กระนวน -<br>บ้าน พ.ต.ท.วิทยา กงภูเวง) | เพื่อให้เกิดความสะดวกและ<br>ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ขยายเขตไฟฟ้าส่อง<br>สว่างสาธารณะ<br>หมู่ที่ 14 ระยะทาง 500<br>เมตร | -                | -    | -       | -       | 500,000 | ร้อยละ 95 ของ<br>ประชาชนได้รับความ<br>ปลอดภัย | สร้างความปลอดภัย<br>ในชีวิตและทรัพย์สิน<br>ของประชาชน<br>อปท.อื่น |                          |
| 21  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ (ปักเสาสาย<br>พาด) พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างหมู่ที่ 14<br>(สายบ้านนายสภาย เทลาหมวด -<br>คลองชลประทาน)                   | เพื่อให้เกิดความสะดวกและ<br>ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ขยายเขตไฟฟ้าส่อง<br>สว่างสาธารณะ<br>หมู่ที่ 14 ระยะทาง 500<br>เมตร | -                | -    | 500,000 | -       | -       | ร้อยละ 95 ของ<br>ประชาชนได้รับความ<br>ปลอดภัย | สร้างความปลอดภัย<br>ในชีวิตและทรัพย์สิน<br>ของประชาชน<br>อปท.อื่น |                          |

| ที่ | โครงการ  | วัตถุประสงค์   | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)          | งบประมาณและที่มา |           |           |           |   | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                    | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ                          | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ            |
|-----|--|--|---|------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|-------------------------------------|
|     |  |  |   | 2566             | 2567      | 2568      | 2569      | 2570  |   |   |                                     |
| 22  | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมสาย<br>ดับ หมู 15 (ภายในหมู่ที่ 15)                                      | เพื่อให้เกิดความสะอาดและ<br>ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง                      | -                | 300,000   | -         | 300,000   | -   | ร้อยละ 95 ของ<br>ประชาชนได้รับความ<br>ปลอดภัย         | สร้างความปลอดภัย<br>ในชีวิตและทรัพย์สิน<br>ของประชาชน | กองช่างหรือ<br>หน่วยงาน<br>อปท.อื่น |
| 23  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ ภายในหมู่<br>16 (สายบ้านขี - บ้านหนองซอน หมู่ที่ 16)                              | เพื่อให้เกิดความสะอาดและ<br>ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง                      | -                | 100,000   | 100,000   | -         | ร้อยละ 95 ของ<br>ประชาชนได้รับความ<br>ปลอดภัย | สร้างความปลอดภัย<br>ในชีวิตและทรัพย์สิน<br>ของประชาชน | กองช่างหรือ<br>หน่วยงาน<br>อปท.อื่น                   |                                     |
| 24  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน<br>แสงอาทิตย์ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน<br>3 ศูนย์ สังกัด อบต.หนองซอน | เพื่อเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้า                            | ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง<br>พลังงานแสงอาทิตย์ | -                | -         | 1,500,000 | -         | ประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน<br>ค่าไฟฟ้าลงร้อยละ 50  | ประหยัดงบประมาณ<br>ด้านค่าไฟฟ้า                       | กองช่างหรือ<br>หน่วยงาน<br>อปท.อื่น                   |                                     |
| 25  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน<br>แสงอาทิตย์ อบต.หนองซอน  | เพื่อเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้า                            | ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง<br>พลังงานแสงอาทิตย์ | -                | -         | -         | 1,500,000 | ประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน<br>ค่าไฟฟ้าลงร้อยละ 50  | ประหยัดงบประมาณ<br>ด้านค่าไฟฟ้า                       | กองช่างหรือ<br>หน่วยงาน<br>อปท.อื่น                   |                                     |
|     | รวม 25 โครงการ   |  |   | -                | 2,700,000 | 5,850,000 | 7,000,000 | 3,100,000                                     |   |   |                                     |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หมวดหมายเหตุ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน/Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร และอาหารคุณภาพ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ 3 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ   | วัตถุประสงค์                                   | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |      |         |           | ตัวชี้วัด<br>(KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ                              | หน่วยงานที่รับผิดชอบ          |
|-----|---|--|--------------------------------|------------------|------|---------|-----------|--------------------|---|-------------------------------|
|     |   |  |                                | 2566             | 2567 | 2568    | 2569      |                    |   |                               |
| 1   | โครงการขุดลอกหนองน้ำกิน กำจัดวัชพืช ปลอยพันธุ์ปลา หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภค | หนองน้ำกิน                     | -                | -    | 200,000 | 200,000   | -                  | ร้อยละ ๙๘ ของประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค | กองช่างหรือหน่วยงาน อปท. อื่น |
| 2   | โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งปั๊มเออร์ส หมู่ที่ 7        | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึงทุกพื้นที่       | บ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ           | -                | -    | -       | 200,000   | -                  | ร้อยละ ๙๘ ของประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค | กองช่างหรือหน่วยงาน อปท. อื่น |
| 3   | โครงการขุดลอกหนองน้ำกิน หมู่ที่ 13                          | เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค   | หนองน้ำกิน                     | -                | -    | -       | 6,000,000 | -                  | ร้อยละ ๙๘ ของประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค | กองช่างหรือหน่วยงาน อปท. อื่น |

| ที่ | โครงการ                                  | วัตถุประสงค์                                     | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |      |         |           |         | ตัวชี้วัด<br>(KPI)  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ                                     | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ             |
|-----|--|--|--------------------------------|------------------|------|---------|-----------|---------|---|--|--------------------------------------|
|     |  |  |                                | 2566             | 2567 | 2568    | 2569      | 2570    |   |  |                                      |
| 4   | โครงการก่อสร้างแผนกน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 13 | เพื่อป้องกันน้ำสาธารณะ<br>ล้นท่วมพื้นที่การเกษตร | หนองพันแฉ                      | -                | -    | 300,000 | -         | -       | ร้อยละ ๙๘ ของ<br>ประชาชนที่ใช้น้ำ<br>สาธารณะในการทำ<br>การเกษตรมีน้ำเพียงพอ<br>ตลอดปี | ประชาชนมีน้ำ<br>สาธารณะในการทำ<br>การเกษตรมีน้ำ<br>เพียงพอตลอดปี | กองช่างหรือ<br>หน่วยงาน<br>อปท. อื่น |
|     | รวม 4 โครงการ                            |  |                                | -                | -    | 500,000 | 6,200,000 | 200,000 |   |  |                                      |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หมู่เป้าหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน/Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตร และอาหารคุณภาพ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ 4 การก่อสร้าง บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ   | วัตถุประสงค์   | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |      |         |         | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ          |
|-----|---|--|-----------------------------|------------------|------|---------|---------|-----------------|--|-------------------------------|
|     |   |  |                             | 2566             | 2567 | 2568    | 2569    |                 |  |                               |
| 1   | โครงการวางท่อระบบประปา ภายในหมู่ที่ 6             | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้น้ำทั่วถึงทุกพื้นที่ | ระบบท่อประปาในหมู่ที่ 6     | -                | -    | 300,000 | -       | -               | ร้อยละ ๙๘ ของประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค              | กองช่างหรือหน่วยงาน อปท. อื่น |
| 2   | โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9         | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง          | ประปาหมู่ที่ 9              | -                | -    | -       | 200,000 | -               | ร้อยละ ๙๘ ของประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค อย่างทั่วถึง | กองช่างหรือหน่วยงาน อปท. อื่น |
| 3   | โครงการวางท่อระบบประปา พร้อมย้ายท่อถึง หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง          | ประปาหมู่ที่ 13             | -                | -    | 200,000 | -       | -               | ร้อยละ ๙๘ ของประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค อย่างทั่วถึง | กองช่างหรือหน่วยงาน อปท. อื่น |
|     | <b>รวม 3 โครงการ</b>                              |  |                             | -                | -    | 500,000 | 200,000 | -               |  |                               |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
  - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หมายเหตุขยายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
  - ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน/Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่คุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนเข้มแข็งและการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
- 1.1 กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ  | วัตถุประสงค์             | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |      |         |      |         | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                               | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ          | หน่วยงานที่รับผิดชอบ    |
|-----|--|--------------------------|--------------------------------|------------------|------|---------|------|---------|--|-----------------------------------|-------------------------|
|     |  |                          |                                | 2566             | 2567 | 2568    | 2569 | 2570    |  |                                   |                         |
| 1   | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะรอบหนองน้ำกิน หมู่ที่ 6 | ประชาชนที่สถานที่พักผ่อน | บริเวณหนองน้ำกิน               | -                | -    | 250,000 | -    | 250,000 | ร้อยละ 95 ของประชาชนผู้ใช้บริการมีสถานที่พักผ่อน | ประชาชนผู้ใช้บริการที่ความพึงพอใจ | กองช่างหรือหน่วยงานอื่น |
|     | รวม 1 โครงการ  |                          |                                | -                | -    | 250,000 | -    | 250,000 |  |                                   |                         |



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หมู่พื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค.เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน/Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๑ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริหารทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม

1.1 กลยุทธ์ 1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ  | วัตถุประสงค์                               | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |        |        |        |   | ตัวชี้วัด (KPI)   | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ                        | หน่วยงานที่รับผิดชอบ          |
|-----|--|--|-----------------------------|------------------|--------|--------|--------|---|---|---|-------------------------------|
|     |  |  |                             | 2566             | 2567   | 2568   | 2569   | 2570  |   |   |                               |
| 1   | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม หอกระจายข่าว หมู่ที่ 5 | ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง | หอกระจายข่าว จำนวน 1 แห่ง   | -                | 50,000 | -      | 50,000 | -   | ร้อยละ 95 ของ ประชาชนในชุมชน ได้รับข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึง | ประชาชนในชุมชน ได้รับข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึง | กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น |
| 2   | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม หอกระจายข่าว หมู่ที่ 9 | ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง | หอกระจายข่าว จำนวน 1 แห่ง   | -                | -      | 50,000 | -      | ร้อยละ 95 ของ ประชาชนในชุมชน ได้รับข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึง | ประชาชนในชุมชน ได้รับข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึง               | กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น                   |                               |
| 3   | โครงการขยายระบบเสียงตามสาย รอบหมู่ที่ 10       | ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง | หอกระจายข่าว จำนวน 1 แห่ง   | -                | 50,000 | -      | 50,000 | -   | ร้อยละ 95 ของ ประชาชนในชุมชน ได้รับข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึง | ประชาชนในชุมชน ได้รับข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึง | กองช่างหรือ หน่วยงาน อปท.อื่น |

| ที่ | โครงการ  | วัตถุประสงค์                               | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |         |         |         | ตัวชี้วัด<br>(KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ                               | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ     |
|-----|--|--|--------------------------------|------------------|---------|---------|---------|--------------------|--|------------------------------|
|     |  |  |                                | 2566             | 2567    | 2568    | 2569    |                    |  |                              |
| 4   | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ทอกระจ่ายข้าว หมู่ที่ 15 | ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง | ทอกระจ่ายข้าว จำนวน 1 แห่ง     | -                | -       | 100,000 | -       | -                  | ร้อยละ 95 ของประชาชนในชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง | กองช่างหรือหน่วยงาน อปท.อื่น |
|     | <b>รวม 4 โครงการ</b>                             |  |                                |                  | 10,0000 | 150,000 | 100,000 | 50,000             |  |                              |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หมู่พื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน/Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๑ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริหารทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น
  - 1. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามแนวนโยบายของรัฐ
  - 1.1 **กลยุทธ์ 3** การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                       | วัตถุประสงค์                                   | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)     | งบประมาณและที่มา |         |        |         |      | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                            | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ            |
|-----|---|--|------------------------------------|------------------|---------|--------|---------|------|---|------------------------------|-------------------------------------|
|     |   |  |                                    | 2566             | 2567    | 2568   | 2569    | 2570 |   |                              |                                     |
| 1   | โครงการซ่อมแซมกล่องจราจรปี<br>ภายในหมู่ที่ 9  | เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน<br>ชีวิตและทรัพย์สิน | ลดปัญหาอาชญากรรม<br>ที่อาจเกิดขึ้น | -                | 50,000  | 50,000 | 50,000  | -    | ร้อยละ 95 ของ<br>ประชาชนได้รับความ<br>ปลอดภัย | ความปลอดภัยใน<br>ชุมชน       | กองช่างหรือ<br>หน่วยงาน<br>อปท.อื่น |
| 2   | โครงการซ่อมแซมกล่องจราจรปี<br>ภายในหมู่ที่ 10 | เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน<br>ชีวิตและทรัพย์สิน | ลดปัญหาอาชญากรรม<br>ที่อาจเกิดขึ้น | -                | 50,000  | -      | 100,000 | -    | ร้อยละ 95 ของ<br>ประชาชนได้รับความ<br>ปลอดภัย | ความปลอดภัยใน<br>ชุมชน       | กองช่างหรือ<br>หน่วยงาน<br>อปท.อื่น |
|     | <b>รวม 2 โครงการ</b>                          |  |                                    |                  | 100,000 | 50,000 | 150,000 |      |   |                              |                                     |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ภูมิพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน/Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตร และอาหารคุณภาพ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ

| ที่ | โครงการ   | วัตถุประสงค์                                     | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)  | งบประมาณและที่มา |      |           |           | ตัวชี้วัด<br>(KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ                               | หน่วยงานที่รับผิดชอบ                                  |                              |
|-----|---|--|---|------------------|------|-----------|-----------|--------------------|--|---|------------------------------|
|     |   |  |   | 2566             | 2567 | 2568      | 2569      |                    |  |   | 2570                         |
| 1   | โครงการวางท่อระบายน้ำ (สายหน้าวัดอุดมวิทยา - ร้านสุภาวดี                    | เพื่อให้ถนนลูกรัง และหินคลุก มีความมั่นคงแข็งแรง | ตามแบบแปลนของ อบต.หนองซอน   | -                | -    | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000          | ร้อยละ ๙๕ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรได้รับความสะดวก  | ถนนมีความมั่นคงแข็งแรง                                | กองช่างหรือหน่วยงาน อปท.อื่น |
| 2   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายแควบ่ขลประทาน - ต.เขื่อน) | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว     | ตามแบบแปลนของ อบต. กว้าง 4 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร | -                | -    | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000          | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรได้รับความสะดวก | ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน | กองช่างหรือหน่วยงาน อปท.อื่น |
|     | รวม 2 โครงการ   |  |   | -                | -    | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000          |  |   |                              |



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน  
เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๓)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๓) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ และ ข้อ ๒๒ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๒/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๓)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

( นายไพบูรณ์ ศรีพิจิตร )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน